


Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2458 от 07.05.2025
ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ
№ 1478 от 21.04.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Наименование и адрес заказчика: Администрация Кейзесского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, Седельниковский р-н, Кейзес с , ул. Советская, 1
3. Место отбора: 646486, Омская область, Седельниковский район, д.Лебединка, ул.Центральная, д.14 (водоразборная колонка)
4. Дата и время получения проб, образцов: 16.04.2025 09:30
5. Дата окончания испытаний: 21.04.2025 10:45:18
6. Цель исследования: Производственный контроль
7. Основание: Договор № 953 Тр от 24.01.2025 г.
8. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"


Заключение: Данная проба воды соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684, раздела III таблица 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685 по перечисленным показателям в протоколе.

Заключение сделал



Врач по общей гигиене Христолюбова Н.М.

Главный врач



Аболина Н.И.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015**

Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тарском районе"

Смилькт А.А.
21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1478 от 21.04.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646486, Омская область, Седельниковский район, д.Лебединка, ул.Центральная, д.14 (водоразборная колонка)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Кейзесского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, Седельниковский р-н Кейзес с ул. Советская дом 1
4. Дата и время отбора проб: 16.04.2025 07:30
5. Дата и время получения проб, образцов: 16.04.2025 09:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 16.04.2025
- 7.Дата окончания испытаний: 21.04.2025 10:45:18
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Договор № 953 Тр от 24.01.2025 г.
10. Акт отбора проб: от 16.04.2025 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
14. Примечание:
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 225619

Страница 1 из 2



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Массовая концентрация общего железа/железо	ГОСТ 4011-72 п.2	0,14 мг/дм ³	+/-0,03 мг/дм ³		не более 0,3 мг/дм ³
2	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.4	0,77 мг/дм ³	+/-0,15 мг/дм ³		не более 1,5 мг/дм ³

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер-лаборант Матросова В.П.

ФИО и подпись оформившего протокол

Протокол составлен в 2 экземплярах.



Карпович Л.В.

Окончание протокола.




Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2459 от 07.05.2025
ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ
№ 1479 от 21.04.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Наименование и адрес заказчика: Администрация Кейзесского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, Седельниковский р-н, Кейзес с , ул. Советская, 1
3. Место отбора: 646486, Омская область, Седельниковский район, с.Кейзес, ул.Кирова, д.11 (водоразборная колонка)
4. Дата и время получения проб, образцов: 16.04.2025 09:30
5. Дата окончания испытаний: 21.04.2025 10:44:25
6. Цель исследования: Производственный контроль
7. Основание: Договор № 953 Тр от 24.01.2025 г.
8. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"


Заключение: Данная проба воды соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684, раздела III таблица 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685 по перечисленным показателям в протоколе.

Заключение сделал



Врач по общей гигиене Христолюбова Н.М.

Главный врач




Аболина Н.И.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015

Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тарском районе"



Смилькт А.А.
21.04.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1479 от 21.04.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646486, Омская область, Седельниковский район, с.Кейзес, ул.Кирова, д.11 (водоразборная колонка)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Кейзесского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, Седельниковский р-н Кейзес с ул. Советская дом 1
4. Дата и время отбора проб: 16.04.2025 07:40
5. Дата и время получения проб, образцов: 16.04.2025 09:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 16.04.2025
- 7.Дата окончания испытаний: 21.04.2025 10:44:25
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Договор № 953 Тр от 24.01.2025 г.
10. Акт отбора проб: от 16.04.2025 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
14. Примечание:
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 225620

Страница 1 из 2



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Массовая концентрация общего железа/железо	ГОСТ 4011-72 п.2	менее 0,1 мг/дм3			не более 0,3 мг/дм3
2	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.4	менее 0,58 мг/дм3			не более 1,5 мг/дм3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер-лаборант Матросова В.П.

ФИО и подпись оформившего протокол

Протокол составлен в 2 экземплярах.



Карпович Л.В.

Окончание протокола.




Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2460 от 07.05.2025
ПО ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЯ
№ 1480 от 21.04.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Наименование и адрес заказчика: Администрация Кейзесского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, Седельниковский р-н, Кейзес с , ул. Советская, 1
3. Место отбора: 646486, Омская область, Седельниковский район, с.Кейзес, ул.Кейзесская, д.18 (водоразборная колонка)
4. Дата и время получения проб, образцов: 16.04.2025 09:30
5. Дата окончания испытаний: 21.04.2025 10:43:51
6. Цель исследования: Производственный контроль
7. Основание: Договор № 953 Тр от 24.01.2025 г.
8. На соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"


Заключение: Данная проба воды не соответствует требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684, раздела III таблица 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 по показателю мутность, железо (с учетом погрешности).

Заключение сделал



Врач по общей гигиене Христолюбова Н.М.

Главный врач



Аболина Н.И.




**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе»)
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**
номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.511540, дата внесения в реестр 11.09.2015

Адрес юридического лица:
д. 42-а, ул. 27-я Северная, г. Омск, 644116
Адрес осуществления деятельности:
д. 100, ул. Советская, г. Тара Омской области,
646530
Телефон/факс: 8(38171) 2-44-40
ОКПО 76329607520001, ОГРН 1055504023651,
ИНН/КПП 5503088339/550301001
Email: fbuz55@mail.omsksanepid.ru

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Заместитель руководителя ИЛЦ
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области в
Тарском районе"

Смилькт А.А.
21.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 1480 от 21.04.2025

1. Проба, образец: Вода питьевая централизованного водоснабжения
2. Место отбора: 646486, Омская область, Седельниковский район, с.Кейзес, ул.Кейзесская, д.18 (водоразборная колонка)
3. Наименование и адрес заказчика: Администрация Кейзесского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, Седельниковский р-н Кейзес с ул. Советская дом 1
4. Дата и время отбора проб: 16.04.2025 08:00
5. Дата и время получения проб, образцов: 16.04.2025 09:30
6. Дата начала лабораторной деятельности: 16.04.2025
- 7.Дата окончания испытаний: 21.04.2025 10:43:51
8. Цель исследования: Производственный контроль
9. Основание: Договор № 953 Тр от 24.01.2025 г.
10. Акт отбора проб: от 16.04.2025 б/н
11. Условие доставки: соответствующие требованиям НД
12. Нормативные документы на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014
13. Нормативные документы на соответствие требованиям: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
14. Примечание:
Образцы предоставлены специалистом органа инспекции. ИЛЦ не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному специалистом органа инспекции образцу (пробе). ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную специалистом органа инспекции (п. 1 - 4).
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Данный протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию! Воспроизведение протокола испытаний не в полном объеме без разрешения ИЛЦ запрещено!

Код 225621

Страница 1 из 2



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ

№ пп.	Наименование показателей	НД на методы исследований (испытаний)	Результаты исследований (испытаний)	Погрешность	Неопределенность	Допустимые величины
-------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------	------------------	---------------------

отделение лабораторного контроля

1	Массовая концентрация общего железа/железо	ГОСТ 4011-72 п.2	0,98 мг/дм3	+/-0,24 мг/дм3		не более 0,3 мг/дм3
2	Мутность	ГОСТ Р 57164-2016 кроме п.4	4,2 мг/дм3	+/-0,8 мг/дм3		не более 1,5 мг/дм3

Дополнительная информация:

Испытания проведены

Фельдшер-лаборант Матросова В.П.

ФИО и подпись оформившего протокол

Протокол составлен в 2 экземплярах.



Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5EADA6A2CE3FD6C99FA8ED1FC3FEB478
Владелец: Карпович Лидия Викторовна
Действителен с 10-04-2025 до 04-07-2026

Карпович Л.В.

Окончание протокола.